

TECHNISCHES DATENBLATT

ND WSB-50 Wurzelschutzfolie



ND WSB-50 Wurzelschutzfolie

Hochwertige durchwurzelungsfeste Kunststoffolie, welche als Schutzschicht gegen Durchwurzelung bei extensiven Dachbegrünungen dient. Die nach FLL-Richtlinien geprüfte 0,5 mm starke Folie wird lose oberhalb der nicht wurzelfesten Dachabdichtung mit Überlappungen von mindestens 100 mm verlegt. Die Überlappungen der Wurzelschutzfolie werden mit einem Heißluftföhn zusammen-geschweißt. Der Heißluftföhn sollte entsprechend auf die für LDPE Folien optimale Temperatur eingestellt werden. Hierbei sind im Allgemeinen die Empfehlungen der Hersteller zu befolgen. Im Allgemeinen empfehlen wir eine Schweißtemperatur von 265/280 Grad.

Anwendung

Die ND WSB-50 Wurzelschutzfolie ist eine Komponente des Nophadrain Gründachsystems Extensiv, wenn die Dachabdichtung nicht wurzelfest ausgelegt ist.

Produkteigenschaften

- Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Dicke: ca. 0,5 mm
- Gewicht: ca. 468 g/m²
- Geprüft: Bestimmung des Widerstands gegen Durchwurzelung gemäß DIN EN 13948: 2007

Produkt	Abmessungen (L x B)	Lieferform
ND WSB-50 Wurzelschutzfolie	ca. 25 m x 4 m	ca. 100 m ² , Rolle